



RAM

RAM 700 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	SLT		BIG HORN		LARAMIE
MOTOR	1.4 Fire EVO				1.3 Firefly
Carrocería	Cabina Simple	Cabina Doble	Cabina Doble		Cabina Doble
Nº de cilindros	4 en línea				4 en línea
Nº de válvulas por cilindro	2				2
Relación de compresión	12,35:1				11,1:1
Cilindrada (cc)	1.368				1.332
Potencia máxima (CV / rpm)	85 / 5.750				99 / 6.000
Torque máximo (kgfm / rpm)	12,4 / 3.500				13 / 4.000
DISTRIBUCIÓN					
Comando de distribución	Correa dentada			Cadena "for life"	
Árbol de levas	1 en la culata				
ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica multipunto				
Ignición	Electrónica digital incorporada al sistema de inyección				
Combustible	Gasolina				
DIRECCIÓN					
Caja de dirección	Hidráulica con piñón y cremallera			Eléctrica con piñón y cremallera	
Diámetro mínimo de giro (m)	10,8				
SUSPENSIÓN					
Delantera	Independiente tipo McPherson, con brazos oscilantes transversales, barra estabilizadora, amortiguadores de doble efecto y resortes helicoidales				
Trasera	De eje rígido tipo omega, amortiguadores hidráulicos de doble efecto y elástico parabólico longitudinal				
FRENOS	Hidráulico con sistema ABS				
Delantero	A disco ventilado (257 mm) con pinza flotante				
Trasero	A tambor (228 mm) con zapata de centrado automático				
TRANSMISIÓN					
Tracción	Delantera con juntas homocinéticas				
Caja de cambios	5 marchas hacia delante y marcha atrás				
Embrague	Monodisco en seco con comando hidráulico				
Relaciones de caja	1º				4,273
	2º				2,429
	3º				1,444
	4º				1,029
	5º				0,795
	Marcha atrás				4,200
Relación del diferencial					4,600
NEUMÁTICOS	195/65 R15 On Road			205/60 R15 ATR	
PESOS Y CAPACIDADES	Cabina Simple	Cabina Doble	Cabina Doble	Cabina Doble	
Tanque de combustible (lts)					55
Peso en orden de marcha (kg)	1.089	1.147	1.158	1.178	
Capacidad de carga (kg)	720				650
Carga máxima remolcable (kg) - sin frenos					400
DIMENSIONES					
Distancia entre ejes (mm)					2.737
Longitud del vehículo (mm)	4.474			4.480	
Ancho del vehículo (mm)					1.732
Altura mínima del suelo (vacío) (mm)	208	214		210	
Ángulo de entrada	23,5°	23,7°	23,8°	23,2°	
Ángulo de salida	26,5°		26,6°	25,7°	
Caja de carga					
Ancho de caja de carga (mm)	1.363				1.310
Ancho de caja de carga entre pasarruedas (mm)					1.059
Largo caja de carga (mm)	1.646				1.015
Profundidad caja de carga (mm)					606
Superficie de carga (m ²)	2,06				1,31
Volumen de carga (lts) - estándar VDA	1.143				691



RAM 700 – EQUIPAMIENTOS

	SLT 1.4 Cabina Simple	SLT 1.4 Cabina Doble	BIG HORN 1.4 Cabina Doble	LARAMIE 1.3 Cabina Doble
EXTERIOR				
Faros antiniebla delanteros	-	-	S	S
Faros delanteros LED	-	-	-	S
Llantas de aleación de 15"	-	-	S	-
Llantas diamantadas de 15"	-	-	-	S
Llantas de aleación 16" (en algunos mercados)	-	-	-	O
Neumáticos de uso mixto	-	-	-	S
Paragolpes color carrocería	-	-	S	S
Espejos con repetidor de giro	-	-	S	S
Barra longitudinal portaequipaje	-	-	-	S
Capota cubre carga	O	O	S	S
Protección caja de carga	S	S	S	S
Iluminación en caja de carga	S	S	S	S
Caja de carga modular con ganchos de sujeción	S	S	S	S
Portón trasero con apertura amortiguada	S	S	S	S
Protección de luneta y portaescalera	S	S	S	S
Tercera luz de stop	S	S	S	S
Barra antivuelco	-	-	-	S
SEGURIDAD				
ABS con EBD y sistema off road	S	S	S	S
Control de tracción con TC plus	S	S	S	S
Control electrónico de estabilidad (ESC)	S	S	S	S
2 Airbags (frontales conductor y pasajero)	S	S	S	S
2 Airbags laterales	O	S	S	S
Alarma perimétrica	O	O	S	S
Llave electrónica	S	S	S	S
Apoyacabezas traseros (3)	S	S	S	S
Cinturones de seguridad con pretensores	S	S	S	S
Acelerador electrónico (Drive by wire)	S	S	S	S
Sistema de asistencia al arranque en pendiente (HSA)	S	S	S	S
Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS)	-	-	S	S
Protector de cárter	O	S	S	S
CONFORT				
Aire acondicionado	S	S	S	S
Apoyapie lado conductor	S	S	S	S
Asiento conductor con regulación en altura	O	O	S	S
Cámara de estacionamiento trasera con sensores	-	-	O	S
Cierre centralizado de puertas + traba automática (20 km/h)	O	O	S	S
Apertura remota de tanque de combustible	O	O	S	S
Dirección asistida	S	S	S	S
Volante regulable en altura	S	S	S	S
Espejos retrovisores eléctricos	-	-	S	S
Levantacristales eléctricos en las 4 puertas (2 para cabina simple)	O	O	S	S
INTERIOR				
Computadora a bordo	S	S	S	S
Display de tablero multifunción 3,5"	-	-	S	S
Indicador de temperatura externa	-	-	S	S
Radio AM/FM integrada con USB, auxiliar y conectividad Bluetooth	S	S	S	S
Pantalla multimedia touch 7" con Android Auto & Apple Car Play	-	-	O	S
Comandos de radio/teléfono en volante	S	S	S	S
Equipo de sonido premium	-	-	O	S
Puerto USB adicional	-	-	O	S
Toma de 12V	S	S	S	S
Volante forrado en cuero y base plana	-	-	-	S
Asientos en cuero y tela	-	-	-	S

S: De serie

O: Opcional

-: No Disponible

* en algunos mercados



COLORES EXTERNOS

Código	Color exterior	SLT 1.4 Cabina Simple	SLT 1.4 Cabina Doble	BIG HORN 1.4 Cabina Doble	LARAMIE 1.3 Cabina Doble
SÓLIDOS					
249	Blanco Banchisa	▪	▪	▪	▪
978	Rojo Montecarlo	▪	▪	▪	▪
806	Negro Vulcano	▪	▪	▪	▪
METALIZADOS					
619	Plata Bari	▪	▪	▪	▪
692	Gris Silverstone	▪	▪	▪	▪
PERLADOS					
534	Blanco Alaska			▪	▪

Origen del vehículo: Brasil. Los datos de esta ficha son indicativos. En cualquier momento Ram podrá modificar los modelos descriptos por motivos de tipo técnico o comercial.