Jeep® Renegade

	e-Hybrid (96 kW)	4xe (140 kW)	4xe (177 kW)
Variante	**Longitude I Limited I S**	**Limited**	**S I Trailhawk**
Motor			
Zylinderzahl; Anordnung	4, in Reihe; quer eingebaut		
Ventilsteuerung	vier Ventile pro Zylinder, eine oben liegende Nockenwelle (MultiAir)		
Nockenwellenantrieb	Zahnriemen		
Verdichtungsverhältnis	12,5 : 1	10,5:1	
Hubraum (cm³)	1.469	1.332	
Bohrung x Hub (mm)	71,2 x 92,2	70 x 86,5	
Drehmoment in Nm bei min^{-1}	240 bei 1.500	270 bei 1.850	270 bei 2.500
Leistung in kW (PS) bei min^{-1}	96 (130) 5.500	96 (130) bei 5.500	132 (180) bei 5.750
Kraftstoffart	Benzin		
Kraftstoff-Einspritzsystem	Benzin /MultiAir III mit elektronisch geregelter Hochdruck-Direkteinspritzung		
Start&Stopp-Automatik	Serie		
Aufladung	Abgasturbolader mit Waste Gate		
Abgasreinigung	Drei-Wege-Katalysator, beheizte Lambdasonden, GPF-Partikelfilter		
Elektro-Motor und Batterie			
Bauart	Drehstrom-Asynchron-Motor		
Einbauort/Gewicht in kg	Motorraum	Hinterachse/75	
Nennleistung/Peakleistung in kW (PS)	15 (20)	44 (60)/ 94 (128)	
Drehmoment in Nm	55 (135 bei Getriebeeingang)	250	
Drehzahl/Überdrehzahl in min^{-1}	—	15.550/18.600	
Untersetzungseinheit/Untersetzungsverhältnis	—	Einstufiger Planetenradsatz/10,008:1	
Systemleistung (Nennleistung - Peakleistung) in kW (PS)	—	140 (190) - 190 (258)	177 (240) - 226 (308)
System-Drehmoment in Nm	—	520	
Energiekapazität in kWh/Ah	0,8/-	11,4/33	
Batteriebauart und -Nennspannung	48 V	gekühlte Hochvolt Lithium-Ionen-Batterie; 96 Zellen; 400 V	
Betteriegewicht in kg	13	145	
Ladebuchse Standard/Ladeleistung in kW	—	Typ2/bis 7,2	
Kürzeste Aufladezeit in h	—	<2 bei 7,4 kW	
Reichweite rein elektrisch in km (NEFZ)	—	50	51 - 52 I 49 - 50
Reichweite rein elektrisch in km (WLTP)	—	43	43 - 44
Kraftübertragung			
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung, hydraulisch betätigt	Hydraulischer Drehmomentwandler	
Getriebe	7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe	6-Gang-Wandlerautomatik-Getriebe	
Übersetzungsverhältnis - 1. Gang	1 : 4,462	1 : 4,459	
Übersetzungsverhältnis - 2. Gang	1 : 2,824	1 : 2,508	
Übersetzungsverhältnis - 3. Gang	1 : 1,594	1 : 1,556	
Übersetzungsverhältnis - 4. Gang	1 : 1,114	1 : 1,142	
Übersetzungsverhältnis - 5. Gang	1 : 0,851	1 : 0,851	
Übersetzungsverhältnis - 6. Gang	1 : 0,771	1 : 0,672	
Übersetzungsverhältnis - 7. Gang	1 : 0,638	—	
Übersetzungsverhältnis - Rückwärtsgang	1 : 3,869	3,185 : 1	
Differenzial	1 : 4,176 (1-2-6-7); 1 : 4,733 (3-4-5-R)	3,683 : 1	
Antrieb	Vorderradantrieb	Vierradantrieb	
Vierradantriebs-Assistenzsystem	—	Selec Terrain	
Fahrleistung und Verbrauch (Verbrauchsangaben und Emissionswerte nach NEFZ und WLTP)			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	191	182	199
Höchstgeschwidigkeit elektrisch (km/h)	—	130	
Beschleunigung (0-100 km/h) in s	9,7	7,5	7,1
Kraftstoff-Verbrauch kombiniert in l/100 km WLTP	6,1 - 5,7	2,3 - 2,1	2,2 - 2,3

Jeep® Renegade

	e-Hybrid (96 kW)	4xe (140 kW)	4xe (177 kW)
Variante	**Longitude I Limited I S**	**Limited**	**S I Trailhawk**
Strom-Verbrauch kombiniert in kWh/100 km WLTP	—	23,6	22,6
CO_2-Emision kombiniert in g/km WLTP	139 - 130	52 - 49	51 - 49 I 53 - 51
Abgasnorm	Euro 6d Final		
Fahrwerk			
Bremsscheiben vorn (Ø x Stärke) in mm	281 x 26 (innenbelüftet)	330 x 28 (innenbelüftet)	
Bremsscheiben hinten (Ø x Stärke) in mm		305 x 12	
Reifen	215/65 R16 I 215/60 R16	215/65 R17	235/45 R19 I 235/55 R17 M+S
Räder	6,5J x 16 (LM)	7J x 17 (LM)	7J x 19 (LM) I 7J x 17 (LM)
Vorderachse	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		
Hinterachse	Einzelradaufhängung, McPherson-Federbeine, Schwingarme und Querstabilisator		
Lenkung	Elektrische Zahnstangenlenkung		
Übersetzungsverhältnis Lenkung	15:7		
Maße			
Radstand in mm	2.570		
Spurweite vorne/hinten in mm	1.551 / 1.553	1.551/1.553 I 1.541/1.541	
Länge in mm	4.236		4.239 I4.257
Breite (exkl. Spiegel) in mm	1.805		
Höhe unbeladen in mm (mit Dachreling)	1.723	1.723 I 1.718	
Wendekreis in m	11,0		
Böschungswinkel vorn in Grad	17,6	19,0	19,0 I 28,0
Böschungswinkel hinten in Grad	22,2	27	27,0 I 28,0
Rampenwinkel in Grad	13,5	16	16,0 I 18,0
Bodenfreiheit Minimum in mm	171 - 138	186,3	186,3 I 201
Wat-Tiefe in mm	220	400	
Kofferraumvolumen bei aufrechter Rückbank in l	351	330	
Kofferraumvolumen bei umgelegter Rückbank in l	1.297	1.277	
Tankinhalt in l	48	36,5	
Gewichte			
Leergewicht in kg (fahrfertig)[3]	1.420	1.770	
Zuladung in kg		545	
Zulässiges Gesamtgewicht in kg		2.315	
Zulässiges Zug-Gesamtgewicht in kg		3.215	
Zulässige Achslast (vorn/hinten)		1.180/1.240	
Max. Anhängelast ungebremst / gebremst[4] in kg		600/1.150	
Stützlast in kg	60		
Versicherungseinstufung			
Haftpflichteinstufung	18	19	
Voll-/Teilkaskoeinstufung	18/19	19/21	

Jeep® Renegade

	e-Hybrid (96 kW)	4xe (140 kW)	4xe (177 kW)
Variante	**Longitude I Limited I S**	**Limited**	**S I Trailhawk**
Sonstiges			
Wartungsintervalle in km	15.000 oder einmal jährlich		
Geräuschemission (Fahrt/Stand) in dB(A)		72/75 bei 3.750	71/72 bei 3.750
Fahrzeuggarantie[5]	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung		
Lackgarantie	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung		
Mobilitätsgarantie	2 Jahre ohne Kilometerbegrenzung		
Batterie-Garantie[6]	–	Acht Jahre/160.000 km	
Garantie gegen Durchrostung	7 Jahre ohne Kilometerbegrenzung		

**Das realitätsnähere Prüfverfahren WLTP (Worldwide harmonized light vehicles test procedure) hat das Prüfverfahren unter Bezugnahme auf den NEFZ (Neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzt und wird auch zur Ermittlung der KFZ-Steuer herangezogen.*
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO_2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und über www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

3 Angaben nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EWG (Masse in fahrbereitem Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer 68 kg und Gepäck 7 kg).

4 Inklusive Stützlast

5 Zweijährige Fahrzeuggarantie ohne Kilometerbegrenzung und inklusive europaweiter Mobilitätsgarantie der FCA Germany AG gemäß ihren Bedingungen.

6 Acht Jahre Garantie für Hochvoltbatterien bis maximal 160.000 km gemäß den Garantiebedingungen