



FEEL (BlueHDI 120 S&S 6v - BlueHDI 150 S&S 6v - BlueHDI 180 S&S EAT8) principales equipamientos de serie

- Dirección asistida
- Airbag conductor y pasajero delantero
- Airbags laterales delanteros
- Airbags de cortina para plazas laterales 2^a y 3^a filas
- ABS + AFU
- 4 frenos de disco
- ESP (Control dinámico de estabilidad) + ASR (Control de tracción)
- Hill Assist (ayuda a la salida en pendiente)
- Detector de neumáticos poco inflados
- Regulador y limitador de velocidad
- Ordenador de abordo e indicador de cambio de velocidad
- Volante regulable en altura y profundidad
- Indicador de descanso recomendado (Coffee Break Alert)
- Faros antiniebla con función Cornering Light (Excepto talla XS)
- Pack Electric (Elevalunas eléctricos secuenciales delanteros + Cierre centralizado selectivo con mando a distancia + Retrovisores eléctricos calefactables)
- Pack visibilidad (Retrovisor interior electrocromo + Encendido automático de luces + Sensor lluvia)
- CITROËN Connect Radio con Pantalla Táctil de 17,8 cm (7") + Mirror Screen: proyección del SmartPhone en pantalla táctil (compatible Android Auto y Apple CarPlay™)
- Climatizador automático Bizona
- Climatización adicional trasera con difusores en el techo (Excepto talla XS)
- Asiento conductor con reglajes lumbar y altura con apoyabrazos + Asiento pasajero individual abatible con apoyabrazos
- 2^a fila: Banqueta 2 plazas + Asiento regulables longitudinalmente con respaldos abatibles tipo bandeja
- 3^a fila: Banqueta 2 plazas + Asiento regulables longitudinalmente con respaldos abatibles tipo bandeja
- Bandejitas tipo avión en los respaldos de los asientos delanteros
- Cortinas laterales en 2^a fila
- Bandeja oculta equipajes rígida (Excepto talla XS)
- Suelo moqueta
- PACK LOOK: (Faros diurnos LED + Paragolpes delantero, tiradores de puerta y coquillas retrovisores color carrocería y paragolpes trasero color carrocería (Excepto talla XL))
- 2 Puertas laterales deslizantes cristaladas
- Ventanas laterales deslizantes sobretintadas en fila 2^a (solo talla XS)
- Ventanas laterales fijas sobretintadas en fila 2^a (solo tallas M y XL)
- Ventanas laterales fijas sobretintadas en fila 3^a
- Portón trasero con limpialuneta y cristal térmico
- Rueda de repuesto homogénea

Opciones

- Pintura metalizada
- Faros de Xenón
- Retrovisores abatibles eléctricamente
- Acceso y arranque manos libres
- Volante multifunción y pomo palanca de cambios forrados en cuero
- Ayuda al estacionamiento trasero
- Techo acristalado panorámico
- Portón trasero con limpialuneta y térmico con luneta abrible
- Ventanas laterales fijas extratintadas en filas 2^a y 3^a (Excepto talla XS)
- Navegador (CITROËN Connect Nav)
- CITROËN Connect Box (Llamada de urgencia y asistencia localizada por GPS)
- 4 Llantas diamantadas de aleación de 17"
- 4 Llantas diamantadas de aleación de 17" + Grip control (Excepto BlueHDI 180 S&S EAT8)
- Alfombrillas en 2^a y 3^a fila
- PACK EASY: Acceso y arranque manos libres + Puertas laterales deslizantes eléctricas apertura manos libres + Cierre eléctrico de seguridad niños para puertas laterales
- PACK CITY (Retrovisores abatibles eléctricamente + Sistema de vigilancia de Ángulo Muerto + Ayuda al estacionamiento delantero y trasero + Cámara con VISION 180° (Top Rear Vision))
- PACK SEGURIDAD PLUS: Indicador de cambio involuntario de carril + Reconocimiento del límite de velocidad + Alerta de atención conductor + Faros inteligentes Smartbeam
- PACK SEGURIDAD HEAD UP DISPLAY: Regulador de velocidad activo + Alerta riesgo de colisión + Active Safety Brake + Navegador (CITROËN Connect Nav) + Head up Display

SHINE (BlueHDI 150 S&S 6v - BlueHDI 180 S&S EAT8) equipamientos a + sobre FEEL

- Regulador y limitador de velocidad programable
- Faros de Xenón
- Head up Display
- Retrovisores abatibles eléctricamente
- Volante de cuero
- Asiento conductor y pasajero individuales tapizados en cuero con reglajes eléctricos y calefactados con apoyabrazos y función masaje
- 2^a fila: Banqueta 2 plazas + Asiento tapizados en cuero regulables longitudinalmente con respaldos abatibles tipo bandeja
- 3^a fila: Banqueta 2 plazas + Asiento tapizados en cuero regulables longitudinalmente con respaldos abatibles tipo bandeja
- HiFi
- PACK EASY: Acceso y arranque manos libres + Puertas laterales deslizantes eléctricas apertura manos libres
- Cierre eléctrico de seguridad niños para puertas laterales
- Ayuda al estacionamiento trasero
- Ventanas laterales fijas extratintadas en filas 2^a y 3^a
- Techo acristalado panorámico
- Portón trasero con limpialuneta y cristal térmico con luneta abrible
- 4 Llantas de aleación de 17"

Opciones

- Pintura metalizada
- 2^a fila: 2 asientos individuales reversibles tapizados en cuero con respaldo abatible tipo bandeja y reposabrazos (Excepto Tallas M BlueHDI 180 S&S EAT8)
- 2^a fila: Mesa móvil plegable + 2 asientos individuales reversibles tapizados en cuero con respaldo abatible tipo bandeja y reposabrazos (Excepto Tallas M BlueHDI 180 S&S EAT8)
- Ayuda al estacionamiento delantero + Sistema de vigilancia de ángulo muerto
- Navegador (CITROËN Connect Nav)
- CITROËN Connect Box (Llamada de urgencia y asistencia localizada por GPS)
- Alarma volumétrica y perimétrica
- Grip control (Excepto BlueHDI 180 S&S EAT8)
- PACK CITY (Sistema de vigilancia de Ángulo Muerto + Ayuda al estacionamiento delantero + Cámara con VISION 180° (Top Rear Vision))
- PACK SEGURIDAD: Regulador de velocidad activo + Alerta riesgo de colisión + Active Safety Brake
- PACK SEGURIDAD PLUS: Indicador de cambio involuntario de carril + Reconocimiento del límite de velocidad + Alerta de atención conductor + Faros inteligentes Smartbeam



CITROËN SPACETOURER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BlueHDi 120 S&S 6v
TALLA M

BlueHDi 150 S&S 6v
TALLA XS / M / XL

BlueHDi 180 S&S EAT8
TALLA M / XL

MOTOR	Turbo Diesel - Inyección directa de alta presión - 16 válvulas	Turbo Diesel - Inyección directa de alta presión - 16 válvulas
Tipo	4	4
Número de cilindros	1499	1997
Cilindrada (cm ³)	88 (118) / 3500	110 (147) / 4000
Potencia máxima en kW CEE (CV CEE) / rpm	300 / 1750	370 / 2000
Par máximo en Nm CEE / rpm	Euro 6.2	Euro 6.2
Nivel emisiones	Serie	Serie
TRANSMISIÓN		
Caja de cambios	Manual	Automática
Número de velocidades	6	8
DIRECCIÓN		
Dirección	Cremallera deslizante, bieletas ligadas a ruedas, transmisión a las ruedas por medio mecánico. Asistencia eléctrica por medio de un motor	12,4 (11,3 en Talla XS)
Diámetro de giro entre bordillos (m)		
SUSPENSIÓN		
Delantera	Eje a ruedas independientes pseudo MacPherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
Trasera	Eje a ruedas independientes pseudo MacPherson y suspensión metálica con muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos	
FRENOS		
Frenos de servicio	2 circuitos independientes tipo X. Discos delanteros y traseros	
NEUMÁTICOS		
con Carga útil standard	225/55 R17 (con Opción Grip Control 215/60 R17 Neumático de invierno 3PMSF)	
con Carga útil ampliada	215/60 R17 (con Opción Grip Control 215/60 R17 Neumático de invierno 3PMSF)	
COMBUSTIBLE (CAPACIDAD EN LITROS)		
Gasóleo	69	
PRESTACIONES (Solo conductor en segundos)		
De 0 a 1000 m	34	32,2
De 0 a 100 km/h	12	10,3
Velocidad máxima (km/h)	160	183-170 ⁽¹⁾
CONSUMOS Y EMISIONES		
WLTP Veh. Low · Veh. High ⁽¹⁾	TALLA M	Talla M / XL
BAJO 1/100km	6,1-7,0	7,1-8,3
MEDIO 1/100km	5,5-6,5	6,1-7,4
ALTO 1/100km	5,2-6,2	5,9-6,9
Extra ALTO 1/100km	6,9-8,2	7,7-8,7
MIXTO (Combinado) 1/100km	6,0-7,0	6,7-7,8
Emisión de CO ₂ MIXTO (Combinado) (g/km) WLTP ⁽¹⁾	157 - 185	177 - 205
Emisión de CO ₂ (g/km) NEDC ⁽²⁾	126	142-144 ⁽⁴⁾ /144-146 ⁽⁴⁾ -147 ⁽⁵⁾ -150 ⁽⁴⁾ /145-147 ⁽⁴⁾
Emisiones de NOx (mg/km)	26,8	143/144-146 ⁽⁴⁾ -147 ⁽⁵⁾ -150 ⁽⁴⁾ /145-147 ⁽⁴⁾
		31,5

(1) Rango de consumos y emisiones de CO₂ WLTP determinados de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/1151. (2) Datos emisiones NEDC determinados de acuerdo con el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1153.

Estimación provisional pendiente de aceptación por la UE. (4) Grip control. 5/7 Plazas.

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (mayo 2019). Las características técnicas y equipamientos presentados en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación. En los establecimientos de nuestra Red le informaremos puntualmente.

CITROËN SPACETOURER

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




SpaceTourer
TALLA XL

SpaceTourer
TALLA M

SpaceTourer
TALLA XS

Dimensiones exteriores (mm)	SpaceTourer TALLA XS	SpaceTourer TALLA M	SpaceTourer TALLA XL
Longitud	4609	4959	5309
Voladizo delantero	878	878	878
Distancia entre ejes	2925	3275	3275
Voladizo trasero	803	803	1153
Anchura (sin retrovisores)	1920	1920	1920
Anchura (con retrovisores)	2204	2204	2204
Vía delantera	1630	1630	1630
Vía trasera	1618	1618	1618
Altura (1)	1905	1890	1890
Altura con Ampliación de carga útil y Suspensión Sobreelevada (1)	-	1930	1940
Dimensions de las puertas laterales (mm)			
Anchura Máxima de apertura	743	933	933
Altura de apertura	1180	1181	1181
Volumenes interiores			

(1) Vehículo en Orden de Marcha



*con respaldo de asiento plegado hacia delante para carga de objetos largos (no disponible en banqueta acompañante de 2 plazas)

* Norma VDA

Volumen hasta el asiento

Volumen hasta el techo

Todas las informaciones, datos y características técnicas que aparecen en este catálogo fueron acumulados hasta la edición del mismo (mayo 2019). Las características técnicas y equipamientos presentados en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación. En los establecimientos de nuestra Red le informaremos puntualmente.



CITROËN SPACETOURER
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BlueHDI 120 S&S 6v		BlueHDI 150 S&S 6v		BlueHDI 180 S&S EAT8	
TALLA M	TALLA XS	TALLA M	TALLA XL	TALLA M	TALLA XL
MASAS (en kg, en configuración 8/7 plazas)					
Tara Nominal Máxima	2040	2074	2104/2102	2137	2126/2179
Masa Máxima Admisible (MMA)	2695	2700	2750/2780	2785	2780/2810
Carga útil min. (1)	655	626	646/678	648	654/631
Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA)	1500	1500	1500	1500	1500
Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA)	1500	1500	1500	1500	1500
Masa Máxima Remolque eje central	1800	2300	2300	2300	2300
Masa Máxima Remolque sin frenos	750	750	750	750	750
Carga vertical / MMA punto acoplamiento	72	92	92	92	92

(1) La Carga útil podrá ser mayor en función del equipamiento del vehículo