

	ACTIVE	ACTIVE - DYNAMIC RACING	DYNAMIC-EMOTION RACING	SPORT	ACTIVE - DYNAMIC RACING	DYNAMIC-EMOTION RACING
MOTOR	1.2 8v 65 CV Benzines	1.4 8v 77 CV Benzines	1.4 16v Multiair 105 CV Benzines - Euro 5 - Start&Stop	1.4 16v Multiair Turbo 135 CV Euro 5 Start&Stop	1.3 16v Multijet 75 CV	1.3 16v Multijet 90 CV
Hengerek száma, elrendezése	4, soros, elől keresztben	4, soros, elől keresztben	4, soros, elől keresztben	4, soros, elől keresztben	4, soros, elől keresztben	4, soros, elől keresztben
Furat x löket (mm)	70,8 x 78,9	72,0 x 84,0	72,0 x 84,0	72,0 x 84,0	69,6 x 82,0	69,6 x 82,0
Hengerűrtartalom (cm³)	1242	1368	1368	1368	1248	1248
Környezetvédelmi szint	Euro 4	Euro 4	Euro 5	Euro 5	Euro 4	Euro 4
Kompresszió viszony	11,0 : 1	11,0 : 1	10,8 : 1	9,8 : 1	17,6 : 1	17,6 : 1
Max. teljesítmény CE: kW (Le) ford/perc	48 (65) 5500	57 (77) 6000	77 (105) 6500	99 (135) 5000	55 (75) 4000	66 (90) 4000
Max. forgatónyomaték CE: Nm (kgm) ford/perc	102 (10,4) 3000	115 (11,7) 3250	130 (13,2) 4000	206 (21) 1750	190 (19,4) 1750	200 (20,4) 1750
Vezérmű	1 felülfekvő vezérműtengely (mechanikus szelepelmelökkel)	1 felülfekvő vezérműtengely (mechanikus szelepelmelökkel)	1 felülfekvő vezérműtengely (Multiair rendszerű szívó funkció)	1 felülfekvő vezérműtengely Multiair rendszerű szívófunkcióval	2 felülfekvő vezérműtengely (mechanikus szelepelmelökkel)	2 felülfekvő vezérműtengely (mechanikus szelepelmelökkel)
Üzemanyagellátás	Hengerekénti, elektronikus	Hengerekénti, elektronikus	Hengerekénti, elektronikus fázishelyes	Hengerekénti, elektronikus fázishelyes turboval és levegőhűtővel	*Common Rail* típusú Multijet közvetlen befecskendezés változó geometriájú turbófeltöltővel és levegőhűtővel	*Common Rail* típusú Multijet közvetlen befecskendezés változó geometriájú turbófeltöltővel és levegőhűtővel
Gyújtás	statikus, digitális elektronikus vezérléssel	statikus, digitális elektronikus vezérléssel	statikus, digitális elektronikus vezérléssel	statikus, digitális elektronikus vezérléssel	kompressziós	kompressziós
ERŐÁTVITEL						
Meghajtás típus	Elsőkerék meghajtás	Elsőkerék meghajtás	Elsőkerék meghajtás	Elsőkerék meghajtás	Elsőkerék meghajtás	Elsőkerék meghajtás
Tengelykapcsoló működtetés	hidraulikus	hidraulikus	hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus	Hidraulikus
Sebességváltó	5 előre + hátramenet	5 előre + hátramenet	6 előre + hátramenet	5 előre + hátramenet	5 előre + hátramenet	5 előre + hátramenet
Választható sebességváltó	-	-	-	-	-	Robotizált Dualogic™ váltó 6 előre + hátramenet
KORMÁNYZÁS						
Kormánymű	Dualdrive™ elektromos szervokormány	Dualdrive™ elektromos szervokormány	Dualdrive™ elektromos szervokormány	Dualdrive™ elektromos szervokormány	Dualdrive™ elektromos szervokormány	Dualdrive™ elektromos szervokormány
Fordulókör (m)	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
FÉKEK - D (dob) T (tárcsa)						
Első: Ø mm	ABS T 257 (hűtött)	ABS T 257 (hűtött)	ABS T 257 (hűtött)	ABS + ESP-vel T 284 (hűtött)	ABS T 257 (hűtött)	ABS T 284 (hűtött)
Hátsó: Ø mm	D 203	D 228	D 228	T 264	D 228	D 228
FELFÜGGESZTÉSEK						
Első	McPherson típusú független kerékelfüggesztés teleszkópos lengéscsillapítók	McPherson típusú független kerékelfüggesztés teleszkópos lengéscsillapítók stabilizátorrúd	McPherson típusú független kerékelfüggesztés teleszkópos lengéscsillapítók stabilizátorrúd	McPherson típusú független kerékelfüggesztés teleszkópos lengéscsillapítók stabilizátorrúd	McPherson típusú független kerékelfüggesztés teleszkópos lengéscsillapítók stabilizátorrúd	McPherson típusú független kerékelfüggesztés teleszkópos lengéscsillapítók stabilizátorrúd
Hátsó	Torzíós tengellyel összekötött lengőkarok és torziós keresztirúd. Hidraulikus lengéscsillapítók	Torzíós tengellyel összekötött lengőkarok és torziós keresztirúd. Hidraulikus lengéscsillapítók	Torzíós tengellyel összekötött lengőkarok és torziós keresztirúd. Hidraulikus lengéscsillapítók	Torzíós tengellyel összekötött lengőkarok és torziós keresztirúd. Hidraulikus lengéscsillapítók	Torzíós tengellyel összekötött lengőkarok és torziós keresztirúd. Hidraulikus lengéscsillapítók	Torzíós tengellyel összekötött lengőkarok és torziós keresztirúd. Hidraulikus lengéscsillapítók
MÉRETEK*						
Tengelytáv (mm)	2510	2510	2510	2510	2510	2510
Első-hátsó nyomtáv (mm)	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466	1473 / 1466
Hosszúság	4065	4065	4065	4065	4065	4065
Szélesség / magasság (mm) 1687	1687 / 1490	1687 / 1490	1687 / 1490	1687 / 1490	1687 / 1490	1687 / 1490
Csomagtartó térfogat (dm³)	275	275	275	275	275	275
Csomagtartó térfogat lehajtott hátsó ülésekkel (dm³)	1030	1030	1030	1030	1030	1030
KEREKEK						
Gumiabroncsok	175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16	175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	205/45/ R 17	175/65 R 15 - 185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17	185/65 R 15 - 195/55 R 16 - 205/45 R 17
SÚLYADATOK - ÜZEMANYAGELLÁTÁS						
Menetkész tömeg DIN (kg)	1015 (3a) - 1030 (5a)	1025 (3a) - 1040 (5a)	1060 (3a) - 1075 (5a)	1155 (3a) - 1170 (5a)	1090 (3a) - 1105 (5a)	1130 (3a) - 1145 (5a)
Fékezetlen/fékezett vontatható tömeg (kg)	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000	400 / 1000
Üzemanyagtartály kapacitás (liter)	45	45	45	45	45	45
TELJESÍTMÉNY						
Végsebesség (km/h)	155	165	185	205	165	175
Gyorsulás (mp.): 0 ÷ 100 km/h	14,5	13,2	10,8	8,5	13,6	11,9
FOGYASZTÁS						
(2004/3/EU-norma szerint)						
városi (l/100 km)	7,3	7,5	7,5	7,3	6,2	5,9/5,5 Dualogic™-al
városon kívüli (l/100 km)	4,8	5,0	4,7	4,6	3,5	3,7/3,7 Dualogic™-al
vegyes (l/100 km)	5,7	5,9	5,7	5,6	4,5	4,5/4,4 Dualogic™-al
Károsanyag kibocsátás CO2 vegyes (g/km)	135	139	134	129	119	119/115 Dualogic™-al

Az üzemanyagfogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek (CO₂) az EU 1999/100/EU norma alapján mért hivatalos értékek. Ezek az értékek eltérhetnek az autó valós üzemanyagfogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékeitől a jármű eltérő használatából kifolyólag. A gumiabroncsok eltérő méreteiből adódóan előfordulhatnak kisebb méret eltérések.

		ACTIVE	DYNAMIC	EMOTION	RACING	SPORT
STÍLUS						
Karosszéria színére fényezett külső kilincsek		-	■	■	■	■
Elektromos külső tükrök		■	■	■	■	■
Karosszéria színére fényezett külső tükrök		-	■	■	■	■
Karosszéria színére fényezett, behajtható külső tükrök külső hőmérséklet-érzékelővel	041	○	○	■	■	■
Karosszéria színére fényezett oldalvédő csíkok	4M5	○	○	○	○	○
Fémszínűre fényezett oldalvédő csíkok	61R	-	○	○	-	-
Fekete színű oldalvédő csíkok	927	○	○	○	○	○
Fémszín berakású lökhárítók	876	-	-	-	-	-
Első és hátsó sportos lökhárítók fényezett logóval		-	-	-	■	■
Bőr kormánykerék és váltógomb	320	○	■	■	■	■
Sötétített hátsó üvegek	070	-	-	-	○	○
Hátsó tetőspoiler	923	○	○	○	○	○
Küszöbspoiler	926	-	-	-	■	■
Bőr kárpit	212	-	○	○	○	○
Alumínium küszöbötét Punto logóval	018	-	○	○	■	■
Sky Dome: elektromos üveg napfénytető nem érhető el a Natural Power motorokhoz)	400	○	○	○	○	○
Sötétített sport fényszórók		-	-	-	■	■
Króm kipufogó		-	-	-	■	■
Sport grafikájú műszerek		-	-	-	■	■
SZEMÉLYRE SZABÁSI a						
15"-os komfort könnyűfém keréktárcsák 185/65 R15 gumibroncsokkal	108	○	○	■	-	-
15"-os sport könnyűfém keréktárcsák 185/65 R15 gumibroncsokkal	208	-	○	○	○	-
16"-os sport könnyűfém keréktárcsák 195/55 R16 gumibroncsokkal	439	-	-	○	○	-
16"-os komfort könnyűfém keréktárcsák 195/55 R16 gumibroncsokkal	4AY	-	○	○	■	-
17"-os könnyűfém keréktárcsák 205/45 R17 gumibroncsokkal	433	-	-	○	○	○
17"-os sport, fényezett könnyűfém keréktárcsák 205/45 R17 gumibroncsokkal	434	-	-	-	○	○
17"-os sport, könnyűfém keréktárcsák 205/45 R17 gumibroncsokkal	435	-	○*	○	○	■
Krómozott külső tükröborítások	4YD	△	△	△	○	○
Fehér külső tükröborítások	5J8	△	△	△	○	○
Csillogó fekete színű külső tükröborítás	5J9	△	△	△	○	○
Ambient világítás	5M1	-	○	■	○	■
Indian Ink matrica világosszürke 3-ajtós / 5-ajtós	5HL/5G0	○	○	○	○	○
Indian Ink matrica ezüst 3-ajtós / 5-ajtós	5G1/5G2	○	○	○	○	○
Indian Ink matrica csillogó fekete 3-ajtós / 5-ajtós	5G3/5G4	○	○	○	○	○
Nyíl mintázatú matrica világosszürke 3-ajtós / 5-ajtós	5HG/5HH	○	○	○	○	○
Nyíl mintázatú matrica csillogó fekete 3-ajtós / 5-ajtós	5HJ/5HK	○	○	○	○	○
Csillogó mintázatú matrica szürke/ezüst 3-ajtós / 5-ajtós	5HA/5HB	○	○	○	○	○
Olasz zászló mintájú matrica 3-ajtós / 5-ajtós	5HE/5HF	△	△	△	○	○
Kis kockás matrica fekete vonallal 3-ajtós / 5-ajtós	5H0/5H1	△	△	△	○	○
Kis kockás matrica piros vonallal 3-ajtós / 5-ajtós	5H2/5H3	△	△	△	○	○
Kis kockás matrica fehér vonallal 3-ajtós / 5-ajtós	5H6/5H7	△	△	△	○	○
Nagy, fekete kockás matrica 3-ajtós / 5-ajtós	5H8/5H9	△	△	△	○	○
Nagy, fehér kockás matrica 3-ajtós / 5-ajtós	5HC/5HD	△	△	△	○	○
195/55 R16 matt gyémántfényű, fehér gumibroncsok		△	△	△	△	△
16"-os 7 küllős könnyűfém keréktárcsákkal		△	△	△	△	△
195/55 R16 matt gyémántfényű, szürke gumibroncsok		△	△	△	△	△
16"-os 7 küllős könnyűfém keréktárcsákkal		△	△	△	△	△

* csak a benzines 1.4 Multiair 135 Le Start&Stop motorhoz

	ACTIVE	DYNAMIC	EMOTION	RACING	SPORT
SZEMÉLYRE SZABÁSI LEHETŐSÉGEK					
17"-os 10 küllős villa alakú gyémántfényű alumínium könnyűfém keréktárcsák	△	△	△	△	△
17"-os 11 küllős 205/45 R17 gumibroncsokkal	△	△	△	△	△
Fekete-fehér kockás külső tükröborítás	△	△	△	△	△
Karbon külső tükröborítás	△	△	△	△	△
Dupla alumínium kipufogógég	△	△	△	△	△
Olasz zászló matrica	△	△	△	△	△
Króm kilincsbortítás	△	△	△	△	△
Fiat logóval ellátott szeleppapka készlet	△	△	△	△	△
Küszöbspoiler	△	△	△	△	△
Hátsó spoiler	△	△	△	△	△
Olasz zászló mintájú kulcsborítás	△	△	△	△	△
Kockás kulcsborítás	△	△	△	△	△
Verseny pályá mintájú kulcsborítás	△	△	△	△	△
Indian Ink mintájú kulcsborítás	△	△	△	△	△
Nyíl mintájú kulcsborítás	△	△	△	△	△
Kör mintájú kulcsborítás	△	△	△	△	△
Illatszóró	△	△	△	△	△
Sport pedálok lábtámasszal	△	△	△	△	△
Logóval ellátott műanyag küszöbléc	△	△	△	△	△
Logóval ellátott textil szőnyeg	△	△	△	△	△
Ablakemelő betét világos metál színben (Comfortline)	△	△	△	-	-
Ablakemelő betét gyöngyház fehér színben (Sportline)	-	-	-	△	△
Világos metál szegély a hangszórókhoz (Comfortline)	△	△	△	-	-
Gyöngyház fehér szegély a hangszórókhoz (Sportline)	-	-	-	△	△
KOMFORT / FUNKCIONALITÁS					
Elektromos első ablakemelő	■	■	■	■	■
Központi zár	■	■	■	■	■
Kulccsal zárható tanksapka	■	■	■	■	■
Fordulatszámérő	■	■	■	■	■
Fix & Go csomag a gumibroncs javításához	■	■	■	■	■
Színezett üveg	■	■	■	■	■
Magasságban állítható vezető ülés	■	■	■	■	■
3 személyes hátsó ülés	■	■	■	■	■
Dualdrive™ elektromos szervokormány	■	■	■	■	■
Hátsó ablaktörő	■	■	■	■	■
Fedélzeti számítógép	■	■	■	■	■
Magasságban és mélységben állítható kormánykerék	■	■	■	■	■
Távírányítással is működtethető elektromos ablakemelő	■	■	■	■	■
Automata vezető oldali elektromos ablakemelő	■	■	■	■	■
Follow me home rendszer	■	■	■	■	■
Magasságban állítható első és hátsó fejtámlák	■	■	■	■	■
Műszerfal fordulatszámérővel, üzemanyagszint jelzővel, napi és teljes kilométerszámlálóval, digitális órával, hűtővíz hőmérséklet jelzővel	■	■	■	■	■
My Car rendszer (az autó funkcióinak személyre szabása)	■	■	■	■	■
Állítható első ülések memóriával (3-ajtós)	■	-	-	■	■
Megvilágított csomagtér	■	■	■	■	■
Sport első ülések és sportos kárpit	-	-	-	-	■
Push logo a csomagtér ajtón	-	■	■	■	■

■ = széria ○ = opció -- = nem elérhető △ = Lineaccessori

		ACTIVE	DYNAMIC	EMOTION	RACING	SPORT
KOMFORT / FUNKCIONALITÁS						
Távírányító a központi zárhoz	008	■	■	■	■	■
Elektromos hátsó ablakemelők becsípődésgátló funkcióval (5-ajtós)	023	○	○	○	○	○
Manuális klímaberendezés pollenszűrővel	025	○	■	-	○	■
Kétfázisú automata klímaberendezés	140	-	○	■	○	○
Első kartámasz tárolórekeszsel	132	-	○	○	○	○
40/60 arányban osztott hátsó ülések	195	○	■	■	■	■
Szőnyeg	396	○	○	○	○	○
Sebességkartó automatika (Tempomat)	416	-	○	○	○	○
Első, fűthető ülések	452	○	○	○	○	○
Hátsó tolatóradar	508	-	○	○	○	○
Elektromos kiegészítő fűtés (a dízelmotorokhoz)	52Y	○	○	○	○	○
Elektromos deréktámasz a vezető ülésen	623	-	○	○	○	○
12 V-os csatlakozó a csomagtérben	823	○	○	○	○	○
Teljes értékű pótkerék 175/65 R15 gumibroncsokkal (nem elérhető az 1.4 Multiair 105 LE, Multijet 16v 90/95 LE)	980	○	○	-	○	-
Dohányzó csomag	989	○	○	○	○	○
Teljes értékű pótkerék 185/65 R15 gumibroncsokkal	51Y	○	○	○	○	-
Tetőcsomagtartó lécz		△	△	△	△	△
Biciklitartó		△	△	△	△	△
Sítartó 3 / 4 pár részére		△	△	△	△	△
Surf tartó		△	△	△	△	△
Levehető vonóhorog - nem látható		△	△	△	△	△
Tetőcsomagtartó doboz		△	△	△	△	△
Oldalvédő díszléc		△	△	△	△	△
Első és hátsó sárgógók		△	△	△	△	△
Első légtelők		△	△	△	△	△
Napellenző függönyök		△	△	△	△	△
Gumiszőnyeg		△	△	△	△	△
Csomagteret elválasztó háló		△	△	△	△	△
Csomagrögzítő hálók		△	△	△	△	△
BIZTONSÁG						
Fényszóró magasságállítás		■	■	■	■	■
Első vázszerkezet tervezett deformációval		■	■	■	■	■
Magas szilárdságú acélelem az alvázban (Dualphase)		■	■	■	■	■
Ütközés esetén meghatározott töréshelyű pedálszerkezet		■	■	■	■	■
Beépített FPS tüzmelelőző rendszer		■	■	■	■	■
Fiat CODE (elektromos lopásvédő rendszer)		■	■	■	■	■
Első biztonsági övek előfeszítővel, terheléshatárolóval és bekapcsolás érzékelővel		■	■	■	■	■
3 pontos Isofix rögzítés (kettő a hátsó ülésen)		■	■	■	■	■
Gyerekszár (5 ajtós)		■	■	■	■	■
Útasoldali légzsák kikapcsolási lehetőség a My Car rendszer segítségével		■	■	■	■	■
Első és hátsó ülések kicsúszásgátló keresztartóval		■	■	■	■	■
Magasságban állítható első és hátsó fejtámlák		■	■	■	■	■
ABS + EBD (Elektronikus Fékerő Elosztó)		■	■	■	■	■
ESP Elektronikus stabilitásvezérlő program + ASR/MSR, HBA és Hill Holder (emelkedőn való elindulást segítő elektromos rendszer)		○	○	○	○	■
Első légzsákok két fázisú Smart rendszerrel		■	■	■	■	■
Vezető oldali térdlégzsák		■	■	■	■	■

		ACTIVE	DYNAMIC	EMOTION	RACING	SPORT
BIZTONSÁG						
Oldallégzsák	505	○	■	■	■	■
Függönylégzsák	614	○	■	■	■	■
Ködfényszórók kanyarkövető funkcióval	097	○	○	■	■	■
Ostorcsapás elleni első fejtámlák	42F	○	○	○	○	○
Esőérzékelő	347	-	○	○	○	○
Fényre automatikusan sötétedő visszapillantó tükör (automatikus éjfel/nappal)	410	-	○	○	○	○
3 db hátsó fejtámla	511	○	○	○	○	○
Riasztóberendezés		△	△	△	△	△
Hátsó tolatóradar		△	△	△	△	△
Isofix gyerekülés (0-18 kg) előkészítéssel		△	△	△	△	△
Baby One gyerekülés (0-13 kg) és Junior (15-36 kg)		△	△	△	△	△
AUDIO / TELEMATIKA						
Autórádió előkészítés		■	-	-	-	-
Autórádió CD + MP3 leolvasóval, multifunkcionális kormányval, audio HiFi 40 W berendezés, 4 hangszóró + 2 magashangszóró (vázláló technológia)	41A	○	■	■	○	■
Blue&Me™: telefonkihangsító Bluetooth technológiával, kormánykerékül vezérelhető, multifunkcionális kijelzők audio MP3 leolvasó USB-csatlakozóval és SMS olvasóval	4J3	○	○	○	○	○
Interscope Hi-fi berendezés mélynyomóval	4JF	-	○	○	○	○
Hordozható navigátor előkészítés (melyhez rendelhető Blue&Me™ Tom Tom navigációs rendszer a 71805788 kódszámon)	54K	-	○	○	○	○
Blue&Me™ Navigációs rendszer piktogrammos navigációval	55Y	-	○ [▲]	○ [▲]	○	○
USB kábel iPod részére		△	△	△	△	△
Blue&Me™ média lejátszó adapter iPod és iPhone részére		△	△	△	△	△
Blue&Me - TomTom		△	△	△	△	△

▲ csak a benzines 1.4 Multiair 135 Le Start&Stop motorhoz

■ = széria

○ = opció

- = nem elérhető

△ = Lineaccessori