DUCATO

FIAT PROFESSIONAL

MAIO 2020

Informativa de Produto nº2 - Maio 2020
Série 7

ALTERAÇÕES NA GAMA

Introdução das versões Heavy Duty, destinadas a transformações com peso total >2.840kg (inclui 75kg condutor + 25kg) , sobretudo destinadas a frio ou caravanas.

CORES EXTERIORES E INTERIORES

			FURGÃO / CHASSIS CABINE SIMPLES			CHASSIS C. DUPLA		SHUTTLE
		COR ESTOFO	Tecido Cinzento	Veludo Castanho	Pele Sintética Cinzento	Tecido Cinzento	Pele Sintética Cinzento	Tecido Cinzento
CÓD. OPC.	CÓD. COR	CÓD. ESTOFO	157	297 (opt. 728)	266 (opc. 727)	157	266 (opc. 727)	157 (+opc. 188)
Pastel								
	549	Branco	●	●	●	●	●	●
	199	Vermelho Tiziano	●	●	●	●	●	●
	455	Azul Imperial	●	●	●	●	●	●
	479	Azul line	●	●	●	●	●	●
Metalizadas (fechado para encomenda nas versões L e XL)								
210	453	Azul Lago	●	●	●	●	●	●
	506	Golden White	●	●	●	●	●	●
	611	Cinzento Alumínio	●	●	●	●	●	●
	632	Preto	●	●	●	●	●	●
	691	Cinzento Ferro	●	●	●	●	●	●

JANTES

Cód. Opt		Descrição
878		Tampão de roda integral (15" modelo 290 e 16" no 295)
208		Jantes em liga leve 16"
433		Jantes em liga leve 15" pretas (Modelo 290)
439		Jantes em liga leve 15" (Modelo 290)

DUCATO

EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL

COD. OPC.	DESCRIÇÃO DE OPCIONAL	CHASSIS CAB. SIMPLES	CHASSIS CAB. DUPLA	FURGÃO	FURGÃO VIDRADO	7 LUGARES	SHUTTLE 9 LUGARES	MINIBUS 16 + 1	OPCIONAIS VINCULADOS							OPCIONAIS INCOMPATÍVEIS				
AUDIO E TELEMÁTICA																				
1RB	Rádio tátil 7" com CarPlay e bluetooth	O	O	O	O	O	O	O								1RC	245	6Q2	6Q8	7BY
1RC	Navegação 7" com CarPlay bluetooth	O	O	O	O	O	O	O								1RB	245	6Q2	6Q8	7BY
245	Comandos no volante	O / T (Heavy Duty)	O / T (Heavy Duty)	O / T (Heavy Duty)	O / T (Heavy Duty)	O / T (Heavy Duty)	O	O												
316	Câmara traseira de estacionamento	-	-	O	O	O	O	O	6Q2	ou	6Q8	ou	1RB	ou	1RC					
6Q2	Rádio tátil 5" VP2 com bluetooth	O	O	O	O	O	O	O								1RB	1RC	245	6Q8	7BY
6Q8	Navegação 5" com bluetooth	O	O	O	O	O	O	O								1RB	1RC	245	6Q2	7BY
7BY	Rádio bluetooth e USB VP1 (sem leitor CD)	T	T	T	T	T	T	T								1RB	1RC	316	6Q2	6Q8
RS3	Porta USB	O	O	O	O	O	O	O								989				
CONFORTO E FUNCIONALIDADE																				
007	Caixa Automática de 9 velocidades (disponível 140, 160 e 180cv)	O	O	O	O	O	-	S	025	ou	140	c/	Pneus 16"							
025	Ar condicionado manual	O / T (Heavy Duty)	O / T (Heavy Duty)	O / T (Heavy Duty)	O / T (Heavy Duty)	O / T (Heavy Duty)	T	S												
029	Desembaciador nas portas posteriores de 2 batentes vidradas	-	-	O	O	O	S	S	519											
036	Espelhos exteriores com "braços" mais largos (2200mm)	O	O	-	-	-	-	-												
041	Espelhos retrovisores exteriores eléctricos	T	T	T	T	T	T	T												
051	Sensor de luminosidade e chuva	O	O	O	O	O	O	-								0AQ				
062	Suspensões Confort	-	-	O	O / T (Heavy Duty)	O	O	-												
077	Suspensão posterior bilâmina	O	O	O / T (Heavy Duty)	O	O	-	-								555				
081	Bateria suplementar	O	O	O	O	O	S	S												
097	Faróis de nevoeiro	O	O	O / T (Heavy Duty)	O / T (Heavy Duty)	O	T	T												
0AA	Eco Pack (start&stop e Alternador inteligente) (De série nos motores 120cv e 140cv produzidos a partir de Setembro 2019)	S (160cv e 180cv)	S (160cv e 180cv)	S (160cv e 180cv)	S (160cv e 180cv)	S (160cv e 180cv)	S (160cv e 180cv)	S	78N											
132	Apoio de braço dianteiro	T	T	T	T	T	O	S												
140	Ar condicionado automático	O	O	O	O	O	O	-												
288	Caixa aberta em alumínio (para chassis cabine)	O / - (Heavy Duty)	O / - (Heavy Duty)	-	-	-	-	-	4HH	475	742				749					
341	Espelhos retrovisores rebativeis eletricamente	O	O	O	O	O	O	O												
361	Painéis protecção vão de carga	-	-	T	T	- / O (Heavy Duty)	-	-												
4EA	Faróis traseiros chassis cabine	O	O	-	-	-	-	-												
4GT	Ar condicionado traseiro suplementar	-	-	O	-	-	T	-	025	140										
4HH	Luzes laterais sinalizadoras	O	O	-	-	-	-	S												
4YV	3º chave com telecomando	O	O	O	O	O	O	O												
508	Sensores de estacionamento traseiros	-	-	T	T	T	T	T												
553	Degrau lateral esquerdo retrátil	-	-	O	O	O	O	S												
555	Suspensões pneumáticas	O	O	O	O	O	O	-												
50B	Ar condicionado Traseiro	-	-	-	-	-	-	-												
50E	Resguardo inferior dos bancos	O	O	O	O	O	S	S												
640	Cabine Comfort	O	O	O	O	O	O	O	c/	50E	e				728	132				
6BX	Relatim Reforçado	O	O	O	O	O	-	O												
6HQ	Autocolante "CIAO FIAT"	T	T	T	T	T	T	T												
6JA	Gancho de reboque fixo	O	O	O	O	O	O	O												
738	Depósito 90l	O	O	O	O	O	O	O												
742	Suporte roda sobresselente + Travessa com Farolins	T / O (Heavy Duty)	T / O (Heavy Duty)	-	-	-	-	-												
782	Bateria potenciada 110Ah	O / S (Heavy Duty 130cv)	O / S (Heavy Duty 130cv)	O / S (Heavy Duty 130cv)	O / S (Heavy Duty 130cv)	O / S (Heavy Duty 130cv)	O	-												
786	Sistema de retenção roda sobresselente	T	T	T	T	T	T	T												
75K	Degrau Traseiro	-	O	O	O	O	-	-												
75Q	Suporte para Tablet	O	O	O	O	O	O	O												
7KK	Alternador potenciado 200A	O (295 140cv; 290 120cv e 140cv) / S (Heavy Duty 130cv)	O (295 140cv; 290 120cv e 140cv) / S (Heavy Duty 130cv)	O (295 140cv; 290 120cv e 140cv) / S (Heavy Duty 130cv)	O (295 140cv; 290 120cv e 140cv) / S (Heavy Duty 130cv)	O (295 140cv; 290 120cv e 140cv) / S (Heavy Duty 130cv)	-	-												
823	Tomada 12V no vão de carga	-	-	O	O	O	O	-												
835	Porta-objectos no tecto da cabina	O	O / S (Heavy Duty)	O	O	O	S	S												
898	Livro de instruções em português	T	T	T	T	T	T	T												
8P7	Caixa basculante trilateral	O / - (Heavy Duty)	O / - (Heavy Duty)	-	-	-	-	-												
941	Traction + e Hill Descent Control	O	O	O	O	O	O	O	144											
960	Gancho de Reboque removível	-	-	O	O	O	O	O												
9ND	Aquecimento suplementar traseiro	-	-	-	-	-	T	-	4GT											
9YA	Ar condicionado traseiro (para Shuttle)	-	-	-	-	-	T	-	4GT											
LHA	Lâmpada LED no compartimento de carga	-	-	O	O	O	-	-												
LM1	Luzes diurnas em LED	O	O	O	O	O	O	O												
NHR	Cruise Control com Limitador de Velocidade	O	O	O / T (Heavy Duty)	O / T (Heavy Duty)	O	T	T												
XFC	Gás refrigerante do AC	-	-	-	-	-	T	O	025	140										
BANCOS																				
292	Plancher cabine	O (L e XL)	-	-	-	-	-	-	743											
293	3 lugares na cabine	T	T	T	T	T	T	-												
297	2 lugares na cabine (banco regulável em altura e com apoio de braço)	O	O	O	O	O	O	S												
7EB	2 fila de bancos (opcional obrigatório para 7 lugares)	-	-	-	-	O	-	-												
950	Banco do passageiro com ajuste longitudinal	S	S	S	S	S	S	-												

EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL

COD. OPC.	DESCRIÇÃO DE OPCIONAL	CHASSIS CAB. SIMPLES	CHASSIS CAB. DUPLA	FURGÃO	FURGÃO VIDRADO	7 LUGARES	SHUTTLE 9 LUGARES	MINIBUS 16 + 1	OPCIONAIS VINCULADOS						OPCIONAIS INCOMPATÍVEIS				
DIVISÓRIAS																			
-	Divisória específica com vidro para 7 lugares	-	-	-	-	S	-	-											
-	Divisória específica fechada para 9 lugares	-	-	-	-	-	S	-											
149	Divisória em chapa	-	-	T	O	O	-	-											
199	Divisória em chapa e vidro	-	-	O	T	O	-	-											
973	Exclusão divisória	- / O (Heavy Duty)	- / O (Heavy Duty)	O	O	O	-												
LINHA E ESTILO																			
070	Vidros traseiros escurecidos	-	-	O	O	O	O	T	029	519									
188	Encostos de cabeça personalizados "Ducato"	O	O	O	O	O	S	-											
210	Pintura metalizada	O	O	O	O	O	-	-											
320	Volante e punho da caixa de velocidades em pele	O	O	O	O	O	T	T							407				
727	Bancos em pele sintética	O	O	O	O	O	-	-											
728	Bancos em tecido aveludado	O	-	O	O	O	O	-	50E	640									
4BJ	Arcos das rodas em plástico preto	O (Maxi)	O (Maxi)	O (Maxi)	O (Maxi)	O (Maxi)	O	-											
5EM	Ópticas com moldura em negro	S	S	S	S	S	S	S											
6BL	Tablier Techno	O	O	O	O	O	O	-											
6CF	Pára choques dianteiro na cor da carroçaria	O	O	O	O	O	O	O											
PACKS																			
4YE	Pack Function 1 (025 AC manual + 077 suspensão posterior bilâmina + 097 Faróis de nevoeiro)	O / T (Heavy Duty)	O / T (Heavy Duty)	O	O	O / T (Heavy Duty)	-	-											
6CL (025 + 077 + 097 + 1CS + 619 +NHR + MFM + 6CL +6CE)	Pack Function 2 (025 AC manual + 077 suspensão posterior bilâmina + 097 Faróis de nevoeiro + 1CS Skid plate cinza + 619 Abertura portas traseiras a 270º + NHR Cruise Control e Limitador Velocidade + MFM Grelha em Negro)	-	-	O (295) / T (Heavy Duty)	O (295)	O (295)	-	-											
6CD (025 + 062 + 097 +NHR + MFM + 6CF + 6CJ)	Pack Function 3 (025 AC manual + 062 Suspensões confort + 097 Faróis de nevoeiro + NHR Cruise Control e Limitador Velocidade + MFM Grelha em Negro + 6CF Pára choques dianteiro na cor da carroçaria)	-	-	O (290)	O (290) / T (Heavy Duty)	O (290)	-	-											
09T + (50B + 644 + 728 + 9Y6/7/8/9)	Pack Minibus (AC traseiro; Vidro deslizante na porta; Bancos reclináveis; Última fila bancos removível; Prateleiras acima bancos)	-	-	-	-	-	-	O											
PORTAS																			
055	Porta lateral esquerda deslizante	-	-	O	O	O	-	-											
519	Portas traseiras de duas batentes vidradas	-	-	O	S	S	S	S	199										
520	Porta lateral direita deslizante vidrada	-	-	O	S	S	S	S											
619	Porta traseira de abertura a 270ºgraus	-	-	O / T (Heavy Duty)	O	O	-	-											
644	Porta lateral direita deslizante vidrada com janela deslizante	-	-	-	O	O	S	-											
RODAS																			
0R2	Jantes em liga leve 16" pretas	O (290)	O (290)	O (290)	O (290)	O (290)	O (290)	-											
142	Pneus específicos maiores 225/70 R15 (290); 225/75 R16 (295)	O	O	O	O	O	O	S											
144	Pneus M+S 225/70 R15 (290) ; 225/75 R16 (295)	O	O	O	O	O	O	-											
208	Jantes em liga leve 16" (víncula opc. 007 nas versões 290)	O	O	O	O	O	O	-							433	439	5EV	878	
433	Jantes em liga leve 15" pretas	O (290)	O (290)	O (290)	O (290)	O (290)	-	-							208	439	5EV	878	
439	Jantes em liga leve 15"	O (290)	O (290)	O (290)	O (290)	O (290)	-	-							141	208	433	5EV	878
5EV	Pneus 16" (víncula caixa auto, exepto em Heavy Duty)	O (290) / S (Heavy Duty)	O (290) / S (Heavy Duty)	O (290) / S (Heavy Duty)	O (290) / S (Heavy Duty)	O (290) / S (Heavy Duty)	O (290) / S (Heavy Duty)	S	007										
5PP	Pneus Class-A (exepto 160cv e 180cv com jantes 16")	S	S	S	S	S	S	S							2NC	404	431	0R2	
878	Tampão de roda integral	T	T	T	T	T	T	T							208	433	439		
SEGURANÇA																			
097	Faróis de nevoeiro	O	O	O	O	O	T	T											
0AQ	Pack Segurança - AEBS (Sistema de Travagem de Emergência) + LDWS (Aviso de Transposição de Faixa de Rodagem) + HBR (Reconhecimento de Máximos) + TSR (Reconhecimento de sinais de trânsito) + Sensores de chuva e luz	O	O	O	O	O	O	O							9RL				
237	Protecção do Cárter	O	O	O	O	O	O	-											
365	TPMS (Sensor de Monitorização da Pressão de Pneus)	O	O	O	O	O	O	S											
392	Controlo de estabilidade com auxiliar em subidas	S	S	S	S	S	S	S											
475	Estrutura de protecção do óculo da cabine	O	O	-	-	-	-	-	288										
500	Airbag frontal do condutor	S	S	S	S	S	S	S											
502	Airbag frontal do passageiro (para 3 lugares dianteiros)	O	O	O	O	O	T	-							75Q				
505	Airbags dianteiros laterais	O	-	O	O	O	O	-											
980	Roda sobresselente de dimensão normal	T	T	T	T	T	T	T											
9RL	Sistema de Travagem de Emergência) + LDWS (Aviso de Transposição de Faixa de Rodagem)	O	O	O	O	O	O	S							0AQ				
CJ1	Airbag frontal do passageiro (para 2 lugares dianteiros)	O	O	O	O	O	-	-							293		502		
XAN	Monotorização de ângulos mortos e Deteção veículos em aproximação traseira	-	-	O	O	O	O	O							036				

T	**Taxativo**
S	**Série**
O	**Opcional**
-	**Não disponível**

DUCATO

FIAT PROFESSIONAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	FURGÃO				CHASSIS CABINE			
MOTOR	**2.3 Multijet 120cv**	**2.3 Multijet 140cv**	**2.3 Multijet 160cv**	**2.3 Multijet 180cv**	**2.3 Multijet 120cv**	**2.3 Multijet 140cv**	**2.3 Multijet 160cv**	**2.3 Multijet 180cv**
Tipo de combustível	Diesel							
N. cilindros, disposição	4, em linha							
Cilindrada (cm^3)	2 287							
Nível Ecológico	Euro 6D							
Potência máx. CE: KW (CV) / r.p.m.	120/2750	140/3500	160/3500	178/3500	120/2750	140/3500	160/3500	178/3500
Binário máx. CE: Nm (kgm) / r.p.m.*	320/1400-2500	350/1400-2500	380/1500-2750	400/1500-3000	320/1400-2500	350/1400-2500	380/1500-2750	400/1500-3000
Distribuição (comando)	2 ACC (correia)				2 ACC (correia)			
Alimentação	Injecção directa Multijet II Common Rail de controlo electrónico com turbocompressor de geometria fixa (geometria variável nas motorizações de 160cv e 180cv) e intercooler							
Ignição	Por compressão							
TRANSMISSÃO								
Tracção	Dianteira							
Comando de embraiagem	Monodisco com dispositivo hidráulico de desengrenamento							
Caixa de velocidades	6 + MA							
Relação de redução final	4,867:1	4,933:1 (74/15) 5,231:1 (68/13) MAXI		4,867:1	4,867:1	4,933:1 (74/15) 5,231:1 (68/13) MAXI		4,867:1
DIRECÇÃO								
Tipo	de cremalheira, assistida			de cremalheira com direcção assistida de potência variável (servotronic)	de cremalheira, assistida			de cremalheira com direcção assistida de potência variável (servotronic)
Diâmetro de viragem	Chassis curto 11 - Chassis Médio 12,46 - Chassis Médio/Longo 13,46 - Chassis Longo 14,28							
TRAVÕES D (disco) T (tambor)								
Tipo	Duplo circuito H-I; travões e dianteiros de disco, ABS e repartidor electrónico de travagem EBD				Duplo circuito H-I; travões traseiros e dianteiros de disco			
Dianteiros: ømm	D 280 ; D 300 autoventilado (Maxi)				D 280 ; D 300 autoventilado (Maxi)			
Traseiros: ømm	D 280							
SUSPENSÕES								
Dianteira	De rodas independentes tipo McPherson, com braços oscilantes, molas helicoidais, amortecedores telescópicos e barra estabilizadora							
Traseira	Eixo rígido tubular com molas de lâminas, amortecedores telescópicos e tampões elásticos laterias							
RODAS								
Pneus	215/70 R15 C Maxi: 215/75 R16 C							
PRESTAÇÕES E CONSUMOS								
Velocidade máxima (km/h)	138 - 148	145 - 155	152 - 161	155 - 171	138 - 148	145 - 155	152 - 161	155 - 171
Consumo NEDC (l/100km)*	7,1 - 8,0	7,1 - 8,9	6,7 - 8,9	6,7 - 8,9	7,1 - 8	7,5 - 8,3	7,4 - 8,3	7,4 - 8,3
Emissões de CO_2 NEDC(g/km)*	186 - 211	186 - 235	178 - 235	178 - 235	157 - 167	197 - 218	196 - 219	196 - 219
Depósito de combustível	série 75l (opc. 738 - 90l)							
SISTEMA ELÉCTRICO (12V)								
Capacidade bateria (Ah)	95			110	95			110
MANUTENÇÃO								
Plano de manutenção programada	48.000kms ou 2 anos							

*Intervalos dependem dos taxativos e opcionais. Consultar folha de homologação para informação mais precisa